



仕　様

ISOクラス	Class-2
応答速度(95%)	18sec
経年変化	±1%
感度mV/(kW/㎡)	7mV/(kW/㎡)
出力レンジ	0-2kw/㎡
感度の温度依存性(-10～+40℃)	<6%
非直線性(100-1000W/㎡)	<±2.5%
ｾﾞﾛｵﾌｾｯﾄ温度依存(5K/hr)	<4W/㎡
ｾﾞﾛｵﾌｾｯﾄ赤外放射依存 (200W/㎡)W/㎡	<15W/㎡
最大入射エネルギー(W/㎡)	2000
傾斜誤差	<±2%
内部抵抗	40～60Ω
ｶﾞﾗｽﾄﾞｰﾑ	一重
日積算精度	±10%
大きさ/重量	78φx 60h mm　300g
視野角	180度
動作温度	-40～+80℃
材　　質	ｱﾙﾐﾆｳﾑ
波長範囲	305-2800 nm
ｹｰﾌﾞﾙ	10m　3-6.5mmΦ



カバー装着時

					承認	設計	製図 y.kaneko	図面名称	図面番号	CHF-LP02　7mV
					検図	作成年月日 10/04/22	縮尺 1/1(A3)	製品名称 日射計		
記号	年月日	変 更 事 由	担当	承認						

Climater