

# クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
1000	データロガー				
1002	ベーシックロガー(C-CR800-4M)	C-CR800-4M	182,000	191,100	標準品 Xメモリ-4M 使用範囲-25~+50
1012	ベーシックロガー(C-CR800-4M-XT)	C-CR800-4M-XT	200,000	210,000	Xメモリ-4MB 使用範囲-55~+85
1010	ベーシックロガー(C-CR850-4M)	C-CR850-4M	225,000	236,250	C-CR800の表示付 Xメモリ-4M 使用範囲-25~+50
1020	ベーシックロガー(C-CR850-4M-XT)	C-CR850-4M-XT	247,000	259,350	C-CR800の表示付 Xメモリ-4MB 使用範囲-30~+80
1005	マイクロロガー(C-CR1000-4M)	C-CR1000-4M	259,000	271,950	Xメモリ-4MB 使用範囲-25~+50
1015	マイクロロガー(C-CR1000-4M-XT)	C-CR1000-4M-XT	284,000	298,200	Xメモリ-4MB 使用範囲-55~+85
1371	CR1000ワイヤリングパネル	C-CR1000-WP	68,000	71,400	本体別
2133	熱電対用冷接点用カバー(CR1000)	C-17324	6,000	6,300	CR1000専用
1305	キーボードディスプレイ(for CR1000/800)	C-CR1000KD	53,000	55,650	LCD表示+プログラマ入力
1315	表示器(for CR1000/800)	C-CD100	85,000	89,250	CR1000KDと同じでENC用パネル表示
1041	マイクロロガー(C-CR3000)	C-CR3000-1	525,000	551,250	28ch,Xメモリ-4MB 使用範囲-25~+50
1044	マイクロロガー(C-CR3000-XT)	C-CR3000-1-XT	576,000	604,800	28ch,Xメモリ-4MB 使用範囲-40~+85
1042	マイクロロガー(C-CR3000) 乾電池付	C-CR3000-2	567,000	595,350	28ch,Xメモリ-4MB 使用範囲-25~+50
1045	マイクロロガー(C-CR3000-XT) 乾電池付	C-CR3000-2-XT	618,000	648,900	28ch,Xメモリ-4MB 使用範囲-40~+85
1043	マイクロロガー(C-CR3000) 7Ah蓄電池付	C-CR3000-3	571,000	599,550	28ch,Xメモリ-4MB 使用範囲-25~+50
1046	マイクロロガー(C-CR3000-XT) 7Ah蓄電池付	C-CR3000-3-XT	622,000	653,100	28ch,Xメモリ-4MB 使用範囲-40~+85
1151	MID データロガー(C-CR5000-1)	C-CR5000-1	803,000	843,150	5KHzデータロガー本体(-25~+50)
1060	シンプルロガー(C-CR200X)	C-CR200X	103,000	108,150	標準品 Xメモリ-128Kdata 使用範囲-40~+50
1081	温湿度センサー(SDI)	C-CS215-1.8	69,000	72,450	SDI出力温度湿度センサー ケーブル1.8m
1071	土壌水分計(C-CR200X用)	C-CS625-7.5	39,000	40,950	TDR方式 7.5m cable
1076	サーミスタセンサー(C-CR200X用)	C-109-7.5	21,000	22,050	ケーブル7.5m-50~+70 防水
1200	ソフト				
1203	回収ソフト(フリー版:CR1000対応)	CS-PC200W			直接通信,data回収のみ,フォーマットなし
1221	サポートソフト(PC400)	CS-PC400	44,000	46,200	スケジュールなし
1222	サポートソフト(PC400)特別セット	CS-PC400/SS	35,000	36,750	C-CR1000シリーズとの同時購入限定
1223	サポートソフト(PC400)upgrade	CS-PC400/SU	28,000	29,400	PC208W PC400アップグレード
1231	ロガーネットソフト	CS-LoggerNet	79,000	82,950	フル機能
1234	ロガーネットソフト特別セット(同時購入)	CS-LoggerNet/SS	65,000	68,250	C-CR1000シリーズとの同時購入限定
1232	ロガーネットソフトupgrade	CS-LoggerNet/U	54,000	56,700	Ver2 3upgrade オリジナルCD必要
1235	ロガーネットソフト for Linux	CS-LNLinux	244,000	256,200	LoggerNet Server for Linux
1213	Web表示ソフト(Windows)	CS-RTMC Web server	45,000	47,250	LoggerNetで作成したRTMCをWeb表示
1214	Web表示ソフト Pro(Windows)	CS-RTMC Web server Pro	113,000	118,650	RTMCの高度利用版
1600	通信(有線)				
1301	PC用RS-232C I/F	C-SC32B	16,000	16,800	PC 232C-CSI/O通信 アイソレーションI/F ケーブル付
1307	ノートPC用RS-232C I/F付ケーブル	C-SC929	23,000	24,150	ノートPC232C-CSI/O通信 I/F
1306	DCE 加入 RS-232C I/F(モデム用)	C-SC932A	19,000	19,950	for MODEM
1308	DCE 加入 RS-232C I/F	C-SC532A	23,000	24,150	for MD9,RF95,CSM1,SM
1625	SC532用12V電源	C-15966	4,000	4,200	12V電源(C-SC532A,C-MD485用)
1310	USBインターフェースケーブル	C-SC-USB	37,000	38,850	PC USB-CSI/O通信 アイソレーションI/F ケーブル付
1302	RS-232Cケーブル(9-25ストレート)	CC-RS1	5,000	5,250	1.5m
1628	RS-485 ネットワークインターフェイス	C-MD485	49,000	51,450	RS-485によるネットワーク用
1630	RS-485 ネットワークインターフェイスXT	C-MD485-XT	57,000	59,850	RS-485によるネットワーク用 -55~+85
1625	MD-485用12V電源	C-15966	4,000	4,200	12V電源
1601	ラインドライバ(1個)	C-SRM5A	20,000	21,000	1.6kmまで 4線0.9mm2
1301	PC用RS-232C I/F	C-SC32B	16,000	16,800	PC 232C-CSI/O通信 アイソレーションI/F ケーブル付
1604	避雷器(4線信号用)	C-PT4	12,000	12,600	SRM5A用
1615	電話モデム(フィールド 構内回線用)	C-COM220	75,000	78,750	
1651	ブルーーツウース無線通信装置	CBT-SD1000/200	30,000	31,500	対向1組(2台)必要
1600	通信(携帯・LAN)				
1623	ネットワークインターフェイス(TCP/IP)	C-NL100	82,000	86,100	CSI/O,232C-TCP/IP
1605	ネットワークインターフェイス(TCP/IP)	C-NL200	64,000	67,200	CSI/O,232C-TCP/IP
1624	ネットワークインターフェイス(TCP/IP)付CFメモリ	C-NL115	64,000	67,200	イーサネットI/F+CFメモリ CR1000/3000用
1631	ネットワークインターフェイス(TCP/IP)付CFメモリXT	C-NL115-XT	70,000	73,500	イーサネットI/F+CFメモリ CR1000/3000用-40~+85
1636	ネットワークインターフェイス(TCP/IP)	C-NL120	42,000	44,100	イーサネットI/F CFなし CR1000/3000用
1635	ネットワークインターフェイス(TCP/IP)XT	C-NL120-XT	45,000	47,250	イーサネットI/F CFなし CR1000/3000用-40~+85
1641	CDMA携帯通信セット(パケット通信)	C-KTY20-A	150,000	157,500	DC12V電源 屋外アンテナ付属 au契約別途,電力小

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。

\* ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。

\* 合計3万円以下は別途送料を申し受けます。

\* この価格表は2012年4月1日から有効です。

## クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
1671	FOMA携帯通信セット(ルーター)	C-KTY21-F	150,000	157,500	屋外アンテナ付属 FOMA契約別途,設定,電力大
1661	FOMA携帯通信セット(ルーター通信)	C-KTY20-F	150,000	157,500	DC12/5V電源 屋内アンテナ付属 FOMA契約別途,電力小
1300	周辺機器				
1321	コンパクトフラッシュメモリー(For CR1000,3000)	C-CFM100	49,000	51,450	CF記録用メモリー(CFカードは別)
1322	コンパクトフラッシュメモリー(XT)(For CR1000,3000)	C-CFM100-XT	50,000	52,500	CF記録用メモリー -40~+85
1624	ネットワークインターフェイス(TCP/IP)付CFメモリー	C-NL115	64,000	67,200	イーサネットI/F+CFメモリー CR1000/3000用
1631	ネットワークインターフェイス(TCP/IP)付CFメモリーXT	C-NL115-XT	70,000	73,500	イーサネットI/F+CFメモリー CR1000/3000用-40~+85
1632	メモリーモジュール	C-SC115	45,000	47,250	RS232に接続する外部記憶メモリー/CR800/1000/3000用 USB付属
1361	Pt変換アダプター(3線)	C-3WHB10K	12,000	12,600	Pt100,3線入力(DIFF*1)
1362	Pt変換アダプター(4線)	C-4WPB100	12,000	12,600	Pt100,4線入力(DIFF*2)
1350	12ch分圧器 1/20 (SE:12ch)	C-CVD200	30,000	31,500	SE:12ch DIFF:6ch
1351	分圧器	C-VD1	8,000	8,400	アッテナ、入力電圧を下げる 1/10など
1300	切替・拡張オプション				
1316	16/32chチャンネル切替器	C-AM16/32B	119,000	124,950	2線32ch,4線*16ch AM416後継機
1312	25chチャンネル切替器(熱電対入力)	C-AM25T	193,000	202,650	熱電対入力25ch
1334	4ch AC周波数パルス変換器	C-LLAC4	28,000	29,400	C-portで風速入力 CR1K,3K,5K,CR23X用
1331	4ch アナログ出力(SDM)	C-SDM-A04A	72,000	75,600	SDM 0-5V アナログ出力 4ch
1340	4ch 電圧電流アナログ出力(SDM)	C-SDM-CV04	225,000	236,250	SDM 0-10VDC,0-20mA(電源OK) 4ch
1382	4ch 定電流出力メモリー(SDM)	C-SDM-CE4	39,000	40,950	SDM コントロール定電流出力 50mA/ch
1383	8ch 定電流出力メモリー(SDM)	C-SDM-CE8	47,000	49,350	SDM コントロール定電流出力 50mA/ch
1347	RS-232/422/485入出力メモリー(SDM)	C-SDM-S101	62,000	65,100	RS-232C/422/485 入出力1ch
1338	4ch RS-232C入出力メモリー(SDM)	C-SDM-S104	179,000	187,950	RS-232C入出力4ch
1339	8ch インターバルタイマー(SDM)	C-SDM-INT8	111,000	116,550	
1332	8ch パルスカウンター(SDM)	C-SDM-SW8A	61,000	64,050	SDM パルス 8ch 入力
1333	16ch リレーコントロールメモリー(SDM)	C-SDM-CD16AC	150,000	157,500	SDM リレー出力16ch 手動切替可
1381	8ch SSRコントロールメモリー(SDM)	C-SDM-CD8S	72,000	75,600	SDM SSR出力8ch 手動切替可
1348	16ch SSRコントロールメモリー(SDM)	C-SDM-CD16S	132,000	138,600	16ch SSRリレー
1345	16ch 拡張コントロールポート(SDM)	C-SDM-CD16D	87,000	91,350	SDM 制御(5V)出力16ch
1346	16ch 拡張IOコントロールポート(SDM)	C-SDM-IO16	112,000	117,600	SDM ハール入力制御出力16ch
1349	4chタッチングリレードライバ(SDI)	C-LR4	127,000	133,350	SDI制御出力4ch
1354	1chリレードライバ	C-SW12V	13,000	13,650	1ch Cport制御
1341	2chコントロールリレードライバ	C-CPC-2	30,000	31,500	制御出力2ch
1342	4chコントロールリレードライバ	C-CPC-4	40,000	42,000	制御出力4ch
1400	電源				
1402	電源コントローラ(PS100)	C-PS100	46,000	48,300	12V電源供給,7Ahリチウム電池,ACアダプター別
1418	電源コントローラ(通信機能付PS200)	C-PS200	62,000	65,100	通信機能付12V電源供給,7Ahリチウム電池,ACアダプター別
1420	交換用7Ah鉛電池(PS100/200用)	C-LA	9,000	9,450	PS100/200専用
1411	PS100用ACアダプター(AC100)	C-PS100-AC	5,000	5,250	C-PS100/200
1417	カー用簡易ACアダプター(AC100V/DC12V)	C-EAC100DC12	4,000	4,200	カー用端子付属/1A
1408	12V充電器(CH100)	C-CH100	35,000	36,750	12Vチャージコントローラ
1419	12V充電器(通信機能付CH200)	C-CH200	54,000	56,700	通信機能付12Vチャージコントローラ
1413	12V鉛蓄電池充電器	CH-CMR-CG12	30,000	31,500	上記用充電器
1811	太陽電池パネル(10W)17V 取付金具付	C-GN10	50,000	52,500	単結晶/取付金具付
1812	太陽電池パネル(20W)17V 取付金具付	C-GN20	75,000	78,750	単結晶/取付金具付
1813	太陽電池パネル(30W)17V 取付金具付	C-GN30	85,000	89,250	単結晶/取付金具付
1817	太陽電池パネル(50W)17V	C-KD50	65,000	68,250	多結晶 取付金具必要
1818	太陽電池パネル(70W)17V	C-KD70	90,000	94,500	多結晶 取付金具必要
1819	太陽電池パネル(95W)17V	C-KD95	120,000	126,000	多結晶 取付金具必要
1820	太陽電池パネル(135W)17V	C-KD135	140,000	147,000	多結晶 取付金具必要
1432	チャージコントローラ 6.5A/12V	C-SS-6L	20,000	21,000	太陽電池用充放電コントローラ 6.5A
1433	チャージコントローラ 10A/12V	C-SS-10L	30,000	31,500	太陽電池用充放電コントローラ 10A
1851	PVアナライザー(高精度)	CNK-PVA01941	385,000	404,250	高精度IVカーブトレーサー 400V30Aまで
1852	PVアナライザー(高精度)	CNK-PVA11270	1,800,000	1,890,000	高精度IVカーブトレーサー 600V30Aまで
1400	蓄電池				
1441	鉛ニッケル電池7Ah	C-B-7	12,000	12,600	7Ah/12V 98*151*65mm 3kg
1442	鉛ニッケル電池15Ah	C-B-15	20,000	21,000	15Ah/12V 169*181*76 6kg
1443	鉛ニッケル電池24Ah	C-B-24	30,000	31,500	24Ah/12V 125*175*166 9kg

\*表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。

\*ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。

\*合計3万円以下は別途送料を申し受けます。

この価格表は2012年4月1日から有効です。

## クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
1445	鉛シール電池65Ah	C-B-65	70,000	73,500	65Ah/12V 174*350*166 23kg
1454	高性能鉛蓄電池12Ah	C-SBS-14	50,000	52,500	14Ah/12V低温用蓄電池
1455	高性能鉛蓄電池26Ah	C-SBS-26	70,000	73,500	26Ah/12V低温用蓄電池
1456	高性能鉛蓄電池35Ah	C-SBS-35	80,000	84,000	35Ah/12V低温用蓄電池
1457	高性能鉛蓄電池55Ah	C-SBS-55	110,000	115,500	55Ah/12V低温用蓄電池
1447	サイクロン電池G 16Ah	C-G-16	35,000	36,750	16Ah/12V低温用蓄電池
1448	サイクロン電池G 26Ah	C-G-26	50,000	52,500	26Ah/12V低温用蓄電池
1449	サイクロン電池G 42Ah	C-G-42	70,000	73,500	42Ah/12V低温用蓄電池
1450	サイクロン電池G 70Ah	C-G-70	90,000	94,500	70Ah/12V低温用蓄電池
1400	ケーブル				
1465	2芯電源ケーブル(m)	C-KB-P2P	200	210	1.2mm2
1472	ツイストペアケーブル(m) 2芯	C-KB-P0	300	315	0.3mm2 耐候ケーブル 1P
1473	ツイストペアケーブル(m) 4芯	C-KB-P4	400	420	0.3mm2 耐候ケーブル 2P
1474	ツイストペアケーブル(m) 6芯	C-KB-P6	600	630	0.3mm2 耐候ケーブル 3P
1500	収納ケース				
1507	収納ケース(小)	C-ENC12-MM	57,000	59,850	36*30*14cm防水
1508	収納ケース(中)	C-ENC14-MM	66,000	69,300	41*36*14cm防水
1502	収納ケース(大)	C-ENC16-MM	73,000	76,650	46*41*23cm防水
1506	小型周辺機器収納マウント	C-17565	4,000	4,200	2段積み(CR10X, CR1000, AM1632, NL100)
1503	簡易ブラケース	C-ENC-P	10,000	10,500	屋内用
1500	設置器材				
1526	三脚キット 1.8m	CO-CM6	120,000	126,000	1.8mホ-ル + 3脚
1523	三脚キット 3m	CO-CM10	130,000	136,500	3mホ-ル + 3脚
1527	三脚キット 4m	CO-CM14	140,000	147,000	4mホ-ル + 3脚
1540	ワイヤーキット	CO-GYW	40,000	42,000	ワイヤー、キット
1582	三脚キット(ステンレス) 3m	C-CM110	177,000	185,850	3m三脚 ガイワイヤー(ステイ)別
1583	三脚キット(ステンレス) 4.5m	C-CM115	254,000	266,700	4.5m三脚 ガイワイヤー付属
1584	三脚キット(ステンレス) 6m	C-CM120	281,000	295,050	6m三脚 ガイワイヤー付属
1585	ワイヤー(ステイ)キット 3m用	C-19239	48,000	50,400	3m用ガイワイヤーキット
1586	アンカーキット 4.5/6m用	C-19282	13,000	13,650	アンカーキット
1588	ワイヤー延長キット 1.5m	C-19241	25,000	26,250	1.5m延長キット
1587	キャリングケース(C-CM110/115/120)	C-19192	13,000	13,650	布製運搬用袋
1538	簡易三脚キット 1.5m	CAK-ST460	35,000	36,750	34 : 1.5m 22 : 4.5m 2-フ 6m*3本付
1539	同上ワイヤーキット	CAK-ST460-WK	5,000	5,250	上記用簡易ステイ(ステンレス)
1528	ヤング三脚ワイヤーキット 1.8m	CYG-TRIPODset	130,000	136,500	アルミ三脚 + ワイヤーセット
1529	ヤング三脚 1.8m	CYG-TRIPOD	90,000	94,500	アルミ三脚
1530	同上用ワイヤーキット	CYG-Guywire	40,000	42,000	ステンワイヤー、ペグ
1531	3m気象ポール(鉄亜鉛メッキ)	CTW-3PI	170,000	178,500	鉄製自立ポール
1532	3m気象ポール(ステンレス)	CTW-3PS	200,000	210,000	ステンレス自立ポール
1541	6m(5.5m)気象ポール(鉄亜鉛メッキ)	CTW-6PI	260,000	273,000	5.5mポール + ステイ
1542	6m(5.5m)気象ポール(ステンレス)	CTW-6PS	320,000	336,000	5.5mポール + ステイ
1571	3m三角アルミタワー	C-UT-10	122,000	128,100	3角アルミタワー底辺45cm
1572	6m三角アルミタワー	C-UT-20	150,000	157,500	3角アルミタワー底辺45cm
1573	10m三角アルミタワー	C-UT-30	177,000	185,850	3角アルミタワー底辺45cm
2000	温度センサー(熱電対・サミスター)				
2002	熱電対(CC)センサー(気温用)	C-TCTU-2	10,000	10,500	10m 2重被覆 保護管つき
2011	熱電対(CC)延長ケーブル	C-TCTU-2EX	300	315	10m単位 1mあたり 2重被覆
2101	熱電対(CC) 0.65/0.32 一重被覆	C-TCT-1	18,000	18,900	100m 1重被覆 0.3mm
2102	熱電対(CC) 0.65/0.32 二重被覆	C-TCT-2	20,000	21,000	100m 0.4級 2重被覆 0.65mm
2121	熱電対(加熱-コンスタンタン)0.0762mm	C-FWTC3	23,000	24,150	0.0762mm
2122	熱電対(加熱-コンスタンタン)0.0254mm	C-FWTC1	23,000	24,150	0.0254mm
2123	熱電対(加熱-コンスタンタン)0.0127mm	C-FWTC05	23,000	24,150	0.0127mm
2124	FWTC用キャリングケース	C-FW/ENC	9,000	9,450	上記センサー 4本収納用
2141	サミスターセンサー	C-107-7.5	19,000	19,950	ケーブル7.5m-35-+50 防水
2161	極細熱電対・先端溶着組素線(被覆無)30cm	CT-TC-xxxx-xxx	12,000	12,600	30cm 5本組 種類: K,T,J,E(COCO-001以外)
2163	極細熱電対・ダブル線(70μ被覆 15m) 0.25mm	CT-TC-TT-x-xx	30,000	31,500	組素線 0.25mm 種類: K,T,J,E 15~150mまで
2164	極細熱電対・ダブル線(70μ被覆 15m) 0.08,0.13mm	CT-TC-TT-x-40	48,000	50,400	組素線 0.08,0.13 種類: K,T,J,E 15~150mまで

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。

\* ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。

\* 合計3万円以下は別途送料を申し受けます。

\* この価格表は2012年4月1日から有効です。

# クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
2165	極細熱電対・素線(被覆無 15m) 0.05,0.025mmmm	CT-TC-STxx	10,000	10,500	1本素線・被覆無 15m 種類:K,T用(CT,CC,CH,AL)
2166	極細熱電対・素線(フッ素被覆 15m) 0.08,0.13,0.25mm	CT-TC-TFxx	15,000	15,750	1本素線・フッ素被覆 15m 種類:K,T用(CT,CC,CH,AL)
2167	熱電対コネクター(取組)	CT-TC-SMP-x	2,500	2,625	K,T,E,J
5413	Pt温度センサー(防水,10m)	C-PTWP-10	18,000	18,900	10mケーブル付 Pt100 JIS A級 防水 シリコンケーブル
5416	Pt温度センサー(防水,20m)	C-PTWP-20	24,000	25,200	20mケーブル付 Pt100 JIS A級 防水 シリコンケーブル
5417	Pt温度センサー(防水,30m)	C-PTWP-30	30,000	31,500	30mケーブル付 Pt100 JIS A級 防水 シリコンケーブル
5410	Pt温度センサー用ケーブル(m)	C-PTWP-C	600	630	5m単位
5411	Pt温度校正(温度1点あたり)	C-PTWP-CB	2,000	2,100	校正書
5431	Pt温度センサー(気象庁検定付き)	C-HPT-5-JM	50,000	52,500	ケーブル5m 防水
5405	気象庁検定用Pt温度センサーケーブル(m)	C-HPT-C	600	630	5m単位
2241	工業用温度センサー(4-20mA/-20+80)	CVS-HMD60T	55,000	57,750	温度,電源24VDC,ケーブルなし
1361	Pt変換アダプター(3線)	C-3WHB10K	12,000	12,600	Pt100,3線入力(DIFF*1)
1362	Pt変換アダプター(4線)	C-4WPB100	12,000	12,600	Pt100,4線入力(DIFF*2)
5451	Pt変換器	C-PT-CVM5	35,000	36,750	Pt100,3,4線入力 0-1/0-5V/4-20mA出力 電源9-36VDC
2200	温湿度センサー				
2231	小型温湿度センサー(3mケーブル付/0-1v)	CVS-HMP-60HT-03C	77,000	80,850	温度・湿度 0-1V出力3mケーブル付
2230	小型温湿度センサー(ケーブルなし)	CVS-HMP-60HT	72,000	75,600	温度・湿度 0-1V出力ケーブルなし
2233	小型湿度センサー(ケーブル・温度なし)	CVS-HMP-60H	62,000	65,100	湿度のみ 0-1V出力ケーブルなし
2225	10mケーブル コネクタ付	CVS-HMP-50/60-100C	15,000	15,750	CVS-HMP-50用10mケーブル
2226	CVS-HMP50/60用メンブレンフィルター	CVS-HMP-50/60-MF	3,500	3,675	CVS-HMP-50用メンブレンフィルター
2251	温・湿度センサー(温度Pt出力,湿度0-1V) 3.5m	CVS-HMP-155D-3.5	111,000	116,550	湿度のみ 5/10Vオプショ 出力 3.5mケーブル
2252	温・湿度センサー(電圧出力0-1V) 3.5m	CVS-HMP-155A-3.5	122,000	128,100	温湿度 オプショ5/10V出力 3.5mケーブル
2253	温・湿度センサー(RS485出力) 3.5m	CVS-HMP-155E-3.5	116,000	121,800	温湿度 RS-485出力 3.5mケーブル
2257	温・湿度センサー(電圧出力0-1V,加温オプショ付)	CVS-HMP-155AT-3.5	214,000	224,700	高湿向け 加温オプショ付属 温湿度 0-1V出力 3.5mケーブル
2259	温・湿度センサー(電圧出力0-1V,パルスオプショ付)	CVS-HMP-155ATX-3.5	214,000	224,700	周期ケムパルス付 温湿度 0-1V出力 3.5mケーブル
2261	ケーブル3.5m	CVS-220496	6,000	6,300	3.5mオプショケーブル
2262	ケーブル10m	CVS-220497	10,000	10,500	10mオプショケーブル
2263	ケーブル30m	CVS-220498	16,000	16,800	30mオプショケーブル
2264	焼結テフロンフィルター	CVS-219452SP	9,000	9,450	0リング付
2265	湿度センサー	CVS-HUMICAP180/180R	32,000	33,600	HUMICAP180/180R
2207	CVS-HMP-45交換用メンブレンフィルター	CVS-2787HM	3,500	3,675	CVS-HMP35E,45A,45D用
2241	工業用温度センサー(4-20mA/-20+80)	CVS-HMD60T	55,000	57,750	温度,電源24VDC,ケーブルなし
2242	工業用湿度センサー(4-20mA/0-100%)	CVS-HMD60U	103,000	108,150	湿度,電源24VDC,ケーブルなし
2243	工業用温湿度センサー(4-20mA)	CVS-HMD60Y	118,000	123,900	温度・湿度,電源24VDC,ケーブルなし
2300	シェルター				
2301	自然通風シェルター(大)	CYG-41003L	40,000	42,000	温度湿度用,ABS樹脂,14枚
2302	自然通風シェルター(中)	CYG-41003	35,000	36,750	温度湿度用,ABS樹脂,10枚
2303	自然通風シェルター(小)	CYG-41303	20,000	21,000	温度用,ABS樹脂,6枚 10mm まで
2307	簡易自然通風シェルター	CO-RS1	14,300	15,015	全天候用
2325	強制通風筒(縦型、AC/DC指定 HMP155用)	CPR-AS-11-??	90,000	94,500	縦型,HMP155用,ステンレス製,AC/DC指定
2351	ヤング強制通風筒	CYG-43502	85,000	89,250	縦型,ABS製,DC12V ACアダプタ付属
2327	横型強制通風筒(AC/DC指定 HMP155用)	CPR-AS-21-??	100,000	105,000	横型,防水コネクター仕様,AC/DC指定
2361	ギル強制通風筒	CYG-43408	150,000	157,500	
2400	風向風速センサー				
2402	セパレート風向風速センサー	CYG-3002	120,000	126,000	3杯+矢羽根風向+アーム
2406	セパレート風向風速センサー(4-20mA)	CYG-3002LM	170,000	178,500	3002の4-20mA 2線式出力
2407	セパレート風向風速センサー(0-1V)	CYG-3002VM	170,000	178,500	3002の0-1V出力
2401	3杯風速センサー	CYG-3102	60,000	63,000	3杯式風速計+アーム
2403	矢羽風向計	CYG-3302	80,000	84,000	風向アームセット
2421	風向風速センサー	CYG-5103	180,000	189,000	起動風速1.0m/s,変換器別,気象庁検定取得可
2422	風向風速センサー(4-20mA/0-50m/s)	CYG-5103LM	230,000	241,500	起動風速1.0m/s,4-20mA/0-50m/s出力
2423	風向風速センサー(0-1V/0-50m/s)	CYG-5103VM	230,000	241,500	起動風速1.0m/s,0-1V/0-50m/s出力
2424	風向風速センサー(気象庁検定付)	CYG-5103-JM	220,000	231,000	起動風速1.0m/s,気象庁検定付き
2425	風向風速センサー(マリチン)	CYG-5106	220,000	231,000	海仕様、変換器別
2427	風向風速センサー(弱風用)	CYG-5305	230,000	241,500	起動風速0.4m/s、変換器別
2428	風向風速センサー(UL913 防爆仕様)	CYG-5501LM	340,000	357,000	4-20mA出力 電源DC8-30V 注意:日本の防爆認定は取得していません
2433	風向風速センサー(強風型)	CYG-5103-HD	250,000	262,500	起動風速2.0m/s,耐久バリアック,太シフト,強化/年平均風速>5m/s

\*表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。

\*ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。

\*合計3万円以下は別途送料を申し受けます。

この価格表は2012年4月1日から有効です。

## クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
2450	風表示器(デジタル表示)	C-G1001	120,000	126,000	警報接点、アナログ出力器対応、ハトリバ別途
2457	風大型表示器(デジタル表示)	C-G1002	560,000	588,000	警報接点、アナログ出力器対応、ハトリバ別途
2451	風表示器(風向円形表示)	CYG-6201	170,000	178,500	警報接点、アナログ出力 全機種対応
2456	風表示器 海用(風向円形表示)	CYG-6206	170,000	178,500	触先に対する風向 警報接点、アナログ出力
2452	風用延長ケーブル	CYG-KB	600	630	6芯屋外用 1mあたり
2453	風電圧変換器(0-1V/0-50m/s) ケース付	CYG-5603BM	80,000	84,000	5103入力/屋外防滴ケース付
2454	風電流変換器(4-20mA/0-50m/s) ケース付	CYG-5631BM	90,000	94,500	5103入力/屋外防滴ケース付
2455	風デジタル変換器ケース付	CYG-32400	110,000	115,500	アナログ0-5V/デジタル/アナログ入力4ch
4061	磁気方位センサー	CYG-32500	130,000	136,500	アナログ0-5V/デジタル/アナログ入力4ch
2400	- - - 風速計 検定・検査・修理				
5671	校正セット	CYG-18000SET	235,000	246,750	風速風向トルク検査器、回転計、風向ハンチング
5672	風向ハンチング(検査器)	CYG-18112	45,000	47,250	風向角度検査スタンド
5673	プロペラトルクディスク(トルク検査器)	CYG-18310	9,000	9,450	プロペラトルク検査円盤
5674	カップトルクディスク(3杯用)	CYG-18312	11,000	11,550	3杯用検査具
5675	風向トルク検査器	CYG-18331	22,000	23,100	
5676	風速回転計(200-15000)	CYG-18802	190,000	199,500	モータ+コントローラー
4100	超音波/フラックス/CO2				
5706	3成分超音波風速計	CYG-81000	450,000	472,500	u,v,w,T (uvwアナログ出力有)
5705	3成分超音波風速計(研究用)	CYG-81000RE	660,000	693,000	首長研究タイプ、u,v,w,T (uvwアナログ出力有)
5709	3成分超音波風速計(気象庁検定付)	CYG-81000-JM	490,000	514,500	u,v,w,T (uvwアナログ出力有)
5721	2成分超音波風速計	CYG-85000	270,000	283,500	2ch0-5Vアナログ、デジタル出力
5724	2成分超音波風速計(海用)	CYG-85106	350,000	367,500	2ch0-5Vアナログ、デジタル出力、バードスティック付、防水強化
5722	2成分超音波風速計(ヒータ付)	CYG-85004	320,000	336,000	2ch0-5Vアナログ、デジタル出力
5723	85000用鳥除けスティック	CYG-85052	6,000	6,300	2ch0-5Vアナログ、デジタル出力
5707	初期電源・通信セット(81000/85000用)	CYG-815000-ini	30,000	31,500	ケーブル10m, AC100V電源, RS-232C cable software
5710	初期電源・通信セット(85004ヒータ付用)	CYG-815000-ini-H	40,000	42,000	ケーブル10m, AC100V電源, RS-232C cable software
5711	3成分超音波風速計(CSAT3)	C-CSAT3	1,450,000	1,522,500	u,v,w,T SDM出力
4131	SAT一体型CO2/H2Oオプショナルスライザ	C-IRGASON-IC-BB	3,322,000	3,488,100	SAT+EC150+気圧計(±1.5kPa)
4141	CO2/H2O加減ドバイス濁相関計測システム(CSAT CR3000付)	C-CPEC200-D3-GC-SS-SC	4,945,000	5,192,250	CSAT3A+EC155+CR3000+気圧計(±1.5kPa)+ポンプシステム
4142	CO2/H2O加減ドバイス濁相関計測システム(CR3000付)	C-CPEC200-D3-GC-NS	4,367,000	4,585,350	EC155+CR3000+気圧計(±1.5kPa)+ポンプシステム
4143	3バルブモジュール	--3V	250,000	262,500	CPEC200用
4144	6バルブモジュール	--6V	324,000	340,200	CPEC200用
4111	CO2/H2Oオプショナルスライザ	C-EC150-GC-GH-BB	2,812,000	2,952,600	EC150+気圧計(±1.5kPa)
4112	CO2/H2Oオプショナルスライザ+超音波風速計付	C-EC150-GC-SH-BB	3,390,000	3,559,500	EC150+CSAT3A+気圧計(±1.5kPa)
4120	高精度気圧計オプション(EC150/155/IRGASON/CPEC200)	--EB	116,000	121,800	高精度気圧計(±0.15kPa)
4121	EC150用キャリブレーションケース	C-26394	64,000	67,200	CO2/H2O変動計 EC150の持ち運びケース
4122	CSAT3用キャリブレーションケース	C-16764	64,000	67,200	CSAT3の持ち運びケース
4123	EC150用電源ケーブル(3mあたり)	C-CABLEPCBL-L10	11,000	11,550	
4124	EC150用SDM/アナログケーブル(3mあたり)	C-CABLE4CBL-L10	10,000	10,500	
4125	EC150/IRGASON用キャリブレーションキット	C-26390	67,000	70,350	
4102	CO2/H2Oオプショナルスライザ	CLI-7500A	3,200,000	3,360,000	LI-7500の後継機
4103	CO2センサー(ダクト取付型)	CVS-GMD20	70,000	73,500	表示、ケーブルなし0-20,000ppm 4タイプ DC24V
4104	CO2プローブセンサー(Open)	CVS-GMP343A	353,000	370,650	Openタイプ 2m Cable
4105	CO2プローブセンサー(Closed)	CVS-GMP343B	373,000	391,650	Closedタイプ 2m cable ポンプ必要
5781	ローパスフィルター(5Hz 8ch)	C-LF-8-5-AD	230,000	241,500	8ch 5Hz 電源AC100V/DC12V in/out端子台
3000	放射関係センサー				
5011	日射計(class 2)	CHF-LP02	100,000	105,000	ケーブル10m
5013	日射計(class 2) 7mV/kW	CHF-LP02-7mV	115,000	120,750	7mV/kW/m2出力、ケーブル10m
5015	日射計(class 2) 検定付 加付	CHF-LP02-JM	145,000	152,250	気象庁検定付 加付、ケーブル10m
5016	日射計(class 2) 7mV/kW 検定付 加付	CHF-LP02-7mV JM	160,000	168,000	7mV/kW/m2出力 気象庁検定付 加付、ケーブル10m
5017	日射計(class 2) FAN付	CHF-LP02-F	180,000	189,000	防霜ファン付、ケーブル10m
5018	日射計(class 2) 4-20mA/2kW	CHF-LP02-4-20mA	153,000	160,650	4-20mA/2kW、ケーブル10m
5051	日射計(class 2 高速応答)	CHF-SR03	130,000	136,500	ケーブル10m
5005	LP02, IR02, NR01用遮光カバー	CHF-SCRN	5,000	5,250	日射計(LP02)長波放射計(IR02)、放射収支計(NR01)用カバー
5006	LP02, SR11用延長ケーブル(m)	CHF-CBL-01	900	945	日射計(LP02, SR03, SR11)用ケーブル
5008	ハンディ日射表示ロガー	CHF-LI19	107,000	112,350	日射量表示記録器 表示および3500円/年記録 電池寿命25日以上
5021	日射計(class 1)	CHF-SR11	220,000	231,000	遮光カバー付、ケーブル10m

\*表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。

\*ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。

\*合計3万円以下は別途送料を申し受けます。

この価格表は2012年4月1日から有効です。

## クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
5022	日射計(class 1) 7mV/kW	CHF-SR11-7mV	238,000	249,900	7mV/kW/m2出力 遮光カバー付,ケーブル10m
5023	日射計(class 1) 検定付	CHF-SR11-JM	260,000	273,000	気象庁検定付、遮光カバー付,ケーブル10m
5024	日射計(class 1) FAN付	CHF-SR11-F	300,000	315,000	防霜ファン,遮光カバー付,ケーブル10m
5025	日射計(class 1) 4-20mA/2kW	CHF-SR11-4-20mA	273,000	286,650	4-20mA/2kW 加付,ケーブル10m
5028	日射計(class 1) 太陽電池検証用	CHF-SR12	270,000	283,500	ヒータ、温度センサー内蔵、方向スイッチ付属,ケーブル10m
5114	日射計(class 2)	CPR-CMP-3	150,000	157,500	遮光カバー付
5105	日射計(Class 1)	CPR-CMP-6	330,000	346,500	WMO標準型
5119	日射計(2ndry Standard)CM11	CPR-CMP-11	460,000	483,000	WMO高精度型
5106	日射計(2ndry Standard)CM21	CPR-CMP-21	660,000	693,000	WMO高精度型
5001	日射計気象庁検定取得費用	CHF-CM-JM	40,000	42,000	1台あたり
5198	放射計取付けアームHF(60cm) 日射計用 ステルス製	CHF-AM-LSUS	15,000	15,750	CHF-LP02/SR11用
5046	アルベドメーター(class 2)一体型	CHF-SRA01	230,000	241,500	CLASS 2 *2 一体型 1mアーム付属
5121	アルベドメーターミニ	CPR-PCR-01	158,000	165,900	CPR-PCM-01L*2 アーム付き
5171	小型日射計	CEK-ML020VM	73,000	76,650	ガラスドーム付なし ケーブル5m
5172	小型光量子計	CEK-ML020P	73,000	76,650	ガラスドーム付なし ケーブル5m
5173	小型照度計(屋外用 0-150KLx)	CEK-ML020S-0	90,000	94,500	ガラスドーム付なし ケーブル5m
5174	小型照度計(屋内用 0-30KLx)	CEK-ML020S-1	90,000	94,500	ガラスドーム付なし ケーブル5m
5175	小型センサー用水平台	CEK-MLB	17,000	17,850	小型日射、光量子、照度用
3101	日射センサー(付なし)	CPR-PCM-01L	60,000	63,000	簡易型熱電堆、ケーブル10m
5101	日射センサー(付有)	CPR-PCM-01	70,000	73,500	簡易型熱電堆、ケーブル10m
5161	分光放射計	CEK-MS700	1,838,000	1,929,900	
5163	直達日射計(CHF-DR01)	CHF-DR01	300,000	315,000	WMO 1stClass
5164	高速応答直達日射計(CHF-DR02)	CHF-DR02	340,000	357,000	WMO 1stClass 応答速度1秒
5162	直達日射計(CPR-CHR01)	CPR-CH1	680,000	714,000	WMO 1stClass
5197	太陽自動追尾装置	CEK-STR-21G	1,208,000	1,268,400	AC100V
5193	放射計自動回転装置	CHS-AR01	650,000	682,500	ACタイプ ロガー制御タイプ
5194	シャドウバンド	CPR-PSB-100	250,000	262,500	散乱日射手動式センサー別
5195	自動回転シャドウブレード	CPR-PRB-100	600,000	630,000	散乱日射自動回転式センサー別
3121	光量子センサー(付なし)	CPR-PAR-01L	60,000	63,000	400-700nm,ケーブル10m
3122	光量子センサーパック(付なし)	CPR-PAR-02	160,000	168,000	400-700nm,ミニ*6個パック
3123	ライカ光量子センサー(付なし)	CLI-190SB-L11	114,000	119,700	400-700nm,ケーブル3.3m
3124	ベース ライカセンサー用	CLI-2003S	14,000	14,700	日射光量子用
3161	放射収支計(無電源仕様)	CPR-Q7	235,000	246,750	乾燥空気封入式 アームつき
3163	放射収支計(Q*7)ドーム	CPR-PO-15	8,000	8,400	2枚1組
3164	放射収支用防霜ファン	CPR-Q*7-FAN	50,000	52,500	DC FAN(ACは別途指定)
3167	放射収支計(Q*7)ドーム	CQ7.1-5730	8,000	8,400	2枚1組
5041	2成分放射計 RA01	CHF-RA01	360,000	378,000	片側2成分、角度調整可能、1mアーム付属
5042	放射収支計(4成分)NR01	CHF-NR01	560,000	588,000	上下4成分、ヒータ付、角度調整可、1mアーム付属
5007	NR01,RA01,IR02用延長ケーブル(m)	CHF-CBL-02	1,500	1,575	放射収支計(NR01)長波放射計(RA01,IR02)用ケーブル
3169	放射収支計(4成分)CNR4	CPR-CNR4	800,000	840,000	長短波2成分上下の収支 fan付別
3170	放射収支計(ドームなし NR-Lite2)	CPR-NR-LITE2	250,000	262,500	ポリドームなし、運用向け
5031	赤外放射計 普及型(長波放射計)	CHF-IR02	160,000	168,000	Pt温度内蔵
3204	赤外放射計(長波放射計)	CPR-PIR	950,000	997,500	温度はYSIサーミスター
3206	赤外放射計 高精度型(長波放射計)	CPR-CGR-4	990,000	1,039,500	高精度赤外放射 ドームなし
3214	赤外放射計 普及型(長波放射計)	CPR-CGR-3	350,000	367,500	ドームなし
3208	放射温度計(屋外ケース付)	CML-303N	200,000	210,000	測定範囲 -50~500 環境温度 0~+55
3209	精密赤外放射温度計	C-SI-111	143,000	150,150	測定範囲 -40~70 環境温度 -55~+80 金具別
3211	SI-111用自在取付金具	C-CM230	8,000	8,400	取付自在金具
3215	SI-111用固定取付金具	C-CM220	5,000	5,250	取付固定金具
3141	照度センサー(付なし)	CPR-PCL01L	60,000	63,000	屋外用 0-150,000LX、ケーブル10m
5152	照度センサー(付有)	CPR-PCL01	70,000	73,500	屋外用 0-150,000LX、ケーブル10m
5158	日照計	CIS-162	280,000	294,000	太陽電池式
5190	放射用増設ケーブル	CPR-C	400	420	熱電堆用
5198	放射計取付けアームHF(60cm) 日射計用 ステルス製	CHF-AM-LSUS	15,000	15,750	CHF-LP02/SR11用
5192	放射計取付けアーム(大)	CPR-AM2	25,000	26,250	
2500	土壌水分関係センサー				
2513	TDR土壌水分センサー(7.5m)	C-CS-616-7.5	32,000	33,600	TDR方式 8-32ch OK 7.5m cable

\*表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。

ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。

\*合計3万円以下は別途送料を申し受けます。

この価格表は2012年4月1日から有効です。

## クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
2514	TDR土壌水分センサー (15m)	C-CS-616-15	34,500	36,225	TDR方式 8-32ch OK 15m cable
2515	TDR土壌水分センサー (30m)	C-CS-616-30	39,500	41,475	TDR方式 8-32ch OK 30m cable
2516	TDR土壌水分センサー SDI(7.5m) 30cmrod	C-CS650-7.5	46,000	48,300	30cmrod VWC,EC,T SDI出力 7.5m cable
2517	TDR土壌水分センサー SDI(15m) 30cmrod	C-CS650-15	48,500	50,925	30cmrod VWC,EC,T SDI出力 15m cable
2518	TDR土壌水分センサー SDI(30m) 30cmrod	C-CS650-30	53,500	56,175	30cmrod VWC,EC,T SDI出力 30m cable
2591	TDR土壌水分センサー SDI(7.5m) 12cmrod	C-CS655-7.5	46,000	48,300	12cmrod VWC,EC,T SDI出力 7.5m cable
2592	TDR土壌水分センサー SDI(15m)12cmrod	C-CS655-15	48,500	50,925	12cmrod VWC,EC,T SDI出力 15m cable
2593	TDR土壌水分センサー SDI(30m)12cmrod	C-CS655-30	53,500	56,175	12cmrod VWC,EC,T SDI出力 30m cable
2520	SDI-PC I/F	C-A200	14,000	14,700	SDI設定用PC I/F USB出力
2512	TDR挿入器具 (14383+14384)	C-CS-14383+14384	17,000	17,850	C-CS-616/650 差し込み用ガイド
2504	ハンディTDR土壌水分センサー (12cmロッド)	C-HS-12	189,000	198,450	Hydrosense システム 12cmロッド
2505	ハンディTDR土壌水分センサー (20cmロッド)	C-HS-20	189,000	198,450	Hydrosense システム 20cmロッド
2506	通信用Bluetoothアダプター	C-28411	6,000	6,300	Hydrosense のデータをPC側で受けるためのBluetoothアダプター
2507	Hydrosense 本体	C-HS	127,000	133,350	Hydrosense の表示器付本体(キャリングケース付属)
2508	Hydrosense 用12cmロッド付センサー	C-CS659	63,000	66,150	Hydrosense のセンサー部
2509	Hydrosense 用20cmロッド付センサー	C-CS658	63,000	66,150	Hydrosense のセンサー部
2510	Hydrosense 用12cmロッド/20cmロッド	C-10184/26483	3,000	3,150	Hydrosense のセンサー部
2525	HydraProbe (SDI-12)	C-HydraP-2	73,000	76,650	ケーブル 7.5m 土壌水分、塩分、地温
2527	HydraProbe (SDI-12) 10本セット	C-HydraP-2-10pk	670,000	703,500	ケーブル 7.5m 土壌水分、塩分、地温
2523	TRIME TDR土壌水分センサー-PICO(64)	CIM-TRIME-PICO 64	175,000	183,750	IMKO_TDR ケーブル 5m 土壌水分、地温
2524	TRIME TDR土壌水分センサー-PICO(32)	CIM-TRIME-PICO 32	175,000	183,750	IMKO_TDR ケーブル 5m 土壌水分、地温
2541	ADR土壌水分センサー	CDT-ML2x	128,000	134,400	ケーブル5m付 DELTA T シェアードケーブル ADR方式
2542	ADR表示器	CDT-HH2	140,000	147,000	ケーブル5m付 DELTA T シェアードケーブル ADR方式
2543	ADR土壌水分センサー(5mケーブル付)	CDT-SM300	70,000	73,500	ケーブル5m付 DELTA T シェアードケーブル ADR方式
2581	ECH20土壌水分センサー (VWC)	CDC-EC-5	15,000	15,750	土壌水分、アナログ出力
2582	ECH20土壌水分センサー (VWC,EC,T)	CDC-EC-5TE	46,000	48,300	土壌水分,EC,温度 RS232/SDI出力
2585	先パラケーブル (jack用)	CDC-PAP	1,600	1,680	ケーブル先端jackをケーブル出しにする
2586	ECH20プローブ 延長ケーブル3m	CDC-EX10	2,500	2,625	ECH20ケーブル 延長ケーブル
2587	ECH20プローブ 延長ケーブル15m	CDC-EX50	5,000	5,250	ECH20ケーブル 延長ケーブル
2589	プロチェック ハンドヘルドメーター	CDC-CHK-PRO	100,000	105,000	全センサー対応,ハンディモニター
2535	圧力式テンシオメーター(90cmまで)	CHR-TMxx-5	65,000	68,250	5mケーブル,xx30,60,90cm指定
2536	圧力式テンシオメーター(120cm以上)	CHR-TMxxx-5	70,000	73,500	5mケーブル,xxx120,150cm指定
2537	ケーブル	CHS-C	1,000	1,050	LL:追加ケーブル長
2561	TDR土壌水分測定システム	C-TDR-100	670,000	703,500	ロガーが別途必要
2562	50 マルチプレクサー	C-SDMX50SP	114,000	119,700	C-TDR-100システム専用
2563	プローブ30cm/3rod RG58 7.5m	C-CS605-L25	22,000	23,100	C-TDR-100システム専用
2566	プローブ15cm/3rod RG58 7.5m	C-CS630-L25	21,000	22,050	C-TDR-100システム専用
2568	プローブ7.5cm/3rod RG8 7.5m	C-CS640-L25	19,000	19,950	C-TDR-100システム専用
2570	miniプローブ6cm/3rod RG8 6m	C-miniTDR	17,000	17,850	C-TDR-100システム専用
4500	土壌水分プロファイル				
4531	EnviroSMART土壌水分プローブ エット 1m	CST-SM-Pset-1.0	95,000	99,750	センサー別 10個まで
4533	EnviroSMART土壌水分プローブ エット 2.0m	CST-SM-Pset-2.0	107,500	112,875	センサー別 16個まで
4535	EnviroSMART土壌水分プローブ エット 3.0m	CST-SM-Pset-3.0	140,500	147,525	センサー別 16個まで
4551	EnviroSMARTセンサーユニット	CST-SM-Sensor	29,000	30,450	上記10cm毎取付可 全16個/本まで
4554	オーガー標準セット(ESM/Div)	CST-SM-St-set	150,000	157,500	オーガー,ハンドル,延長棒,ロッドレコー,バグ
4571	Diviner ハンディ土壌水分プロファイル(0.7m)	CST-Diviner0.7	441,000	463,050	Diviner0.7m用セット
4572	Diviner ハンディ土壌水分プロファイル(1.0m)	CST-Diviner1.0	447,000	469,350	Diviner1.0m用セット
4573	Diviner ハンディ土壌水分プロファイル(1.6m)	CST-Diviner1.6	454,000	476,700	Diviner1.6m用セット
4582	アクセスチューブ(2.0m用)	CST-SM-AT-2.0m	9,000	9,450	EnviroSMART/Diviner用
4584	アクセスチューブ(3.0m用)	CST-SM-AT-3.0m	13,000	13,650	EnviroSMART/Diviner用
4586	カオリナイト(5kg)	CST-80090	4,000	4,200	埋設用
2600	土壌熱流・蒸発関係センサー				
4005	地中熱流板(RBS)	CPR-PHF-01	60,000	63,000	
4007	地中熱流板(HFX)	CHF-HFP-01	63,000	66,150	
4008	自己補正型地中熱流板	CHF-HFP-01SC	130,000	136,500	ヒータ付
4031	土壌特性センサー	CHF-TP01	130,000	136,500	フィールド用熱伝導率、熱容量、熱拡散係数
4035	TPSYS02コントローラー	CHF-TPSYS02-CTRL	1,160,000	1,218,000	センサー別、ソフト含む

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。

\* ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。

\* 合計3万円以下は別途送料を申し受けます。

\* この価格表は2012年4月1日から有効です。

# クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
4009	地温プロファイル計(フィルム)	CHF-STP01	160,000	168,000	フィルム型、チェック用ヒータ付
4010	地温プロファイルセンサー	CHF-GP1	280,000	294,000	2.5点熱電対
4002	ライシメータ(ステンレス)	CNK-NS10	880,000	924,000	20cm,ロードセル*2
4091	蒸発皿(Class A pan総ステンレス)	CBYL-EVP	250,000	262,500	120cmステンレスパン 白色塗装 送料別
4032	熱伝導率測定センサー(標準)	CHF-TP02	220,000	231,000	コントローラ必要
4033	熱伝導率測定センサー(短)	CHF-TP08	220,000	231,000	コントローラ必要
4030	熱伝導率測定システム(セザ付)	CHF-TPSYS02	1,360,000	1,428,000	セザ(TP02/08選択)、コントローラ、ソフト含む
4711	フィールド用土壌熱伝導率測定装置(土壌サバイ用)	CHF-FTN01	1,765,000	1,853,250	LN01, TP09*2, CRU01, TC01キャリブケース
4712	フィールド用小型土壌熱伝導率測定装置(土壌サバイ用)	CHF-MTN01	1,607,000	1,687,350	IT02, TP07*2, CRU01, TC02キャリブケース
4713	フィールド用マルチ土壌熱伝導率測定装置(土壌サバイ用)	CHF-TNS01	2,275,000	2,388,750	FTN01+MTN01のセット: IT02, TP07, キャリブケース
4731	水冷式熱流センサー(火災用センサー)	SBG01	147,000	154,350	水冷により高温の熱流を測定可能
4075	砂粒衝撃センサー	CSEN-H11-LIN	320,000	336,000	砂粒の衝撃エネルギーを計測
2600	雨量・感雨センサー				
2621	雨量計(0.5mm)	CTKF-1	90,000	94,500	2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし
2623	雨量計(0.5mm) 気象庁検定付C	CTKF-1-JMC	120,000	126,000	2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし、気象庁検定付
2624	ヒータ付雨量計(0.5mm)	CTKF-1-UD	200,000	210,000	2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし
2626	ヒータ付雨量計(0.5mm) 気象庁検定付C	CTKF-1-UD-JMC	230,000	241,500	2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし、気象庁検定付
2631	雨量計(1.0mm)	CTKF-2	100,000	105,000	2接点出力、2重濾水器ケーブルなし
2633	雨量計(1.0mm) 気象庁検定付C	CTKF-2-JMC	130,000	136,500	2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし、気象庁検定付
2634	ヒータ付雨量計(1.0mm)	CTKF-2-UD	210,000	220,500	2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし、上下ヒータ
2636	ヒータ付雨量計(1.0mm) 気象庁検定付C	CTKF-2-UD-JMC	240,000	252,000	2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし、上下ヒータ、気象庁検定付
2607	雨量計(0.1mm)	CTKF-0.1	140,000	147,000	2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし
2627	ヒータ付雨量計(0.1mm)	CTKF-0.1-UD	250,000	262,500	2接点出力、2重濾水器、ケーブルなし
2603	雨量計(0.1mm)	CYG-52203	90,000	94,500	0.1mm ポール取付式
2604	雨量計(0.1mm ヒータ付)	CYG-52202	120,000	126,000	0.1mm ポール取付式
2617	雨量計キャリブレーター	CYG-52260	28,000	29,400	定量滴定、1Lボトル付
5304	簡易雨量計(0.2mm転倒)	CEM-TBRG	25,000	26,250	
5311	船舶用雨量計(1mm ヒータ付)	CYG-50202	240,000	252,000	サイホン式 ヒータ付
5313	船舶用雨量計(1mm)	CYG-50203	210,000	220,500	サイホン式 ヒータ無
5331	重量式雨雪量計(3センサー)1000mm	CGR-T-200B	1,050,000	1,102,500	本体(不凍液、変換器、架台、風除け必要)
5361	ディストロメーター(レザ-式降水測定装置)	CTC-LPM	580,000	609,000	
5362	取付架台(2mポール)	CTC-LPM-PD	120,000	126,000	
5363	PC用計測ソフト(英語)	CTC-LPM-LNM VIEW	100,000	105,000	
5371	簡易酸性雨計測装置(ヒータ付)	CJW-ARM-600H	900,000	945,000	ヒータ付、雨量計・記録装置別
5321	感雨センサー(ヒータ付き、アラーム付)	CPR-PPS-03	120,000	126,000	0-10mVまたは0-1V出力、接点
5322	感雨センサー(感部のみ)	C-PD1	30,000	31,500	変換器なし
5323	感雨センサー(静電容量式)	CVS-DRD11A	135,000	141,750	電圧、オープンコレクタ出力
4004	櫛形濡れセンサー	C-237	20,000	21,000	櫛形センサー 抵抗を測定
4006	葉面濡れセンサー	C-LWS	31,000	32,550	葉面形 誘電率を測定
2700	雪関係センサー				
2702	超音波積雪深計	C-SR50A	203,000	213,150	0.5-10m 精度1cm 無電源測定可能(-45+50C)
2703	超音波積雪深計(温度計付)	C-SR50AT	277,000	290,850	0.5-10m 精度1cm 温度計付属 温度補正値出力
2721	超音波用治具	C-SR50-AM	50,000	52,500	パイプ用
2726	SR50A用取付金具	C-SR50A-19517	5,000	5,250	パイプ取付用(19484不要) 価格改定
2303	自然通風シエルト(小)	CYG-41303	20,000	21,000	温度用,ABS樹脂,6枚 10mm まで
2722	温度測定セット	C-SR50-TS	44,000	46,200	Pt 10m+41303シエルト-小付属
2723	SR50トランスデューサー(交換用)	C-SR50-10970	20,000	21,000	SR50の発信部(交換用)
2724	SR50Aトランスデューサー(交換用)	C-SR50-19486	19,000	19,950	SR50Aの発信部(交換用)
2731	光波式積雪深計	CSDM-301AC	780,000	819,000	デジタル出力(アナログ参考)
2732	光波式積雪深計	CSDM-301DC	980,000	1,029,000	デジタル出力(アナログ参考)
2733	気象庁検定付加	CSDM-301--JM	200,000	210,000	デジタル出力(アナログ参考)
2734	低温対応付加(-10以下)	CSDM-301--CX	100,000	105,000	デジタル出力(アナログ参考)
2800	水位センサー				
2881	水圧式水位センサー(電流出力10mA/20mAケーブル)	CWG-H10-C20	140,000	147,000	2線式4-20mA DC9-32V 水深10mレンジ ケーブル20m
2861	水圧式水位センサー(電圧出力)	CSTS-TM/N	120,000	126,000	水位指定、ケーブル別
2862	水圧式水位センサー(電圧出力)	CSTS-ATM/N-V	120,000	126,000	水位指定、ケーブル別
2863	水圧式水位センサー(電流出力)	CSTS-ATM/N-I	120,000	126,000	水位指定、ケーブル別

\*表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。

\*ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。

\*合計3万円以下は別途送料を申し受けます。

この価格表は2012年4月1日から有効です。

# クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
2864	水圧式水位センサー(細10mm:ゲージ、電圧、電流)	CSTS-MATM/N10	240,000	252,000	水位指定、ケーブル別
2871	ケーブル(PUR,標準)m当たり	CSTS--C	1,300	1,365	
2872	ケーブル(テフロン)m当たり	CSTS--CT	3,300	3,465	
2873	チタン製	CSTS--TN	50,000	52,500	各タイプに対応
2874	温度センサー追加	CSTS--TMP	40,000	42,000	電圧・電流タイプに対応
2851	磁歪式水位計(20cm,20-4mA)	CMT-RH-M-20	150,000	157,500	20cmH2O電源12V,ケーブル別
2852	磁歪式水位計(50cm,20-4mA)	CMT-RH-M-50	160,000	168,000	50cmH2O電源12V,ケーブル別
2853	磁歪式水位計(100cm,20-4mA)	CMT-RH-M-100	170,000	178,500	100cmH2O電源24V,ケーブル別
2854	磁歪式水位計用ケーブル(10m)	CMT-RH-C-10	20,000	21,000	コネクタ付ケーブル10m
2703	超音波水位計(温度計付)	C-SR50AT	229,000	240,450	0.5-10m 精度1cm 温度計付属 温度補正值出力
2900	水質センサー				
2905	ECセンサーセット	C-547A+A547set	94,000	98,700	電気伝導度センサー+コントローラセット
2906	ECセンサー(センサー部)	C-547A-L25	69,000	72,450	ECセンサー 感部
2907	ECセンサーコントローラー	C-A547	25,000	26,250	C-547用コントローラー
2902	pHセンサー(ガラス電極)	C-CSIM11-L15	67,000	70,350	ガラス電極
2901	pHセンサー(ISFET)	C-CS525-7.5	110,000	115,500	ISFET半導体センサー
2908	DOセンサー	C-CS511-L10	83,000	87,150	溶存酸素
2909	ORPセンサー(酸化還元電位)	C-CSIM11-ORP-L25	73,000	76,650	溶存酸素
2911	だく度センサー(OBS-3+)	C-OBS-3P	192,000	201,600	後方散乱式
2912	OBS-3+用ケーブル(20m)	-C20	83,000	87,150	5,10,15,20,25,30オプション有り
2951	だく度センサー(OBS500)標準タイプ付	C-OBS500-SW	540,000	567,000	後方散乱式
2952	だく度センサー(OBS500)海水用タイプ付	C-OBS500-BW	558,000	585,900	後方散乱式
2953	OBS500用ケーブル(20m)	-27787	117,000	122,850	5,10,15,20,25,30オプション有り
2913	だく度センサー(100/500FTU 10mケーブル)	COP-TC-100/500-10	215,000	225,750	100/500FTU指定 ケーブル10m
2918	だく度センサー(3000FTU 10mケーブル)	COP-TC-3000-10	450,000	472,500	ケーブル10m
2915	メンテナンスキット	COP-TC-MK	12,000	12,600	タイプブレッド、ブレッドストライ、紗、歯ブラシ
2916	取付アタッチメント	COP-TA-1	19,800	20,790	パイプ取付用
2917	表示器	COP-TC-100H	48,000	50,400	FTU表示 IP65
5391	雨雪塩分モニター(ヒータ付)	C-SRM-600H	800,000	840,000	ヒータ付、雨量計、記録装置別
5371	簡易酸性雨計測装置(ヒータ付)	CJW-ARM-600H	900,000	945,000	ヒータ付、雨量計・記録装置別
2931	採水器(3700C)	CNB-3700C	490,000	514,500	本体のみボトルキット別
2941	採水チューブ 7.5m	CNB-3704-068	25,000	26,250	初期必要
2942	500mlボトル24本付キャリア	CNB-3700-030	39,000	40,950	交換の場合別途ボトル必要
2943	通信ケーブル	CNB-2544-044	22,000	23,100	パソコン取込用
2944	外部電源ケーブル	CNB-3700C-PWC	19,000	19,950	外部制御に必要
2945	NiCdバッテリー	CNB-1684-040	65,000	68,250	独立動作用 充電器必要
2946	充電器	CNB-3004-059	28,000	29,400	NiCd充電用
4000	カメラ関係				
4306	インターバルカメラ(耐環境タイプ)	C-CC5MPX	436,000	457,800	-40~+70 640*480画素
4307	C-CC5MPX 取付金具(Uボルト式)	C-18549	9,000	9,450	カメラ取付金具(50mmタイプ用)
4301	インターバルカメラ(ACタイプ)	CH-CMR-2	80,000	84,000	本体・ケース・ACコード10m
4304	インターバルカメラ(GardenWatchCam)	CBR-GWC	19,000	19,950	本体、取付棒、電池、USBメモリ
4305	モーション検知カメラ1(BirdWatchCam)望遠	CBR-BWC	24,000	25,200	本体、取付ユニット、電池、SDメモリ、カメラ、巻尺
4310	モーション検知カメラ2(HomeWatchCam)広角	CBR-HWC	18,000	18,900	本体、取付ユニット、電池、SDメモリ、カメラ
4000	GPS・磁気方位				
4043	GPSレシーバー	C-GPS16X-HVS	27,000	28,350	位置・速度・時刻設定
4046	通信ケーブル(Cポート用)	C-GPS-SC110	4,000	4,200	C-PORT用 CR10X,CR23X,CR1K,CR3K
4047	GPS用取付磁石	C-GPS-17212	2,000	2,100	
4048	GPS磁石付取付金具	C-GPS-CM235	8,000	8,400	
4061	磁気方位センサー	CYG-32500	130,000	136,500	入力0-5V/デジタル/アナログ 入力4ch
4071	傾斜センサー	CP-TILT-DAS-20	70,000	73,500	時定数0.3秒 プラスチック入 ケーブル5m
4000	気圧				
4018	気圧計(500-1100hPa)電圧出力	CYG-61302V	120,000	126,000	0-5V/232C 屋内用
4019	気圧計(500-1100hPa)電流出力	CYG-61302L	130,000	136,500	4-20mA/232C/485 屋内用
4020	61302気圧計用屋外ケース	CYG-61360	20,000	21,000	ホルダ付
4051	プレッシャーポート(空気取入口)	CYG-61002	30,000	31,500	ホルダ付
4011	気圧計(500-1100hPa)/0-2.5/5Vout	CVS-PTB110	120,000	126,000	0-2.5,5V/500,600,800-1060,1100hPa選択

\*表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。

\*ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。

\*合計3万円以下は別途送料を申し受けます。

この価格表は2012年4月1日から有効です。

# クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
4013	気圧計(800-1060hPa)出力	CVS-PTB210C	168,000	176,400	500-1100,800-1060,600-1060,900-1100hPa選択
4015	気圧計(500-1060hPa)デジタル出力	CVS-PTB210D	210,000	220,500	500-1100,50-1100hPa/Class A,B/232C/485選択
4014	デジタル気圧計(500-1100hPa)B	CVS-PTB330	288,000	302,400	RS232C出力のみ class B, LCDなし,50-1100選択可
4000	視程・現在天気				
4161	視程計(32kmまで)	C-CS120	761,000	799,050	ヒーター付属
4151	現在天気計(視程2kmまで)	CVS-PWD-12	1,300,000	1,365,000	視程10-2,000m+現在天気39コード
4152	現在天気計(視程20kmまで)	CVS-PWD-22	1,800,000	1,890,000	視程10-20,000m+現在天気49コード
4156	現在天気計(視程35kmまで)	CVS-PWD-52	2,280,000	2,394,000	視程10-35,000m+現在天気49コード
4153	視程計(視程2kmまで)	CVS-PWD-10	950,000	997,500	視程10-2,000m
4154	視程計(視程20kmまで)	CVS-PWD-20	1,250,000	1,312,500	視程10-20,000m
4155	フードヒータ	CVS-PWH-111	38,000	39,900	DC24V/65W
4171	複合気象センサー(風・温湿度・降水・気圧)	CVS-WXT520	350,000	367,500	ヒータ無し、標準端子台
4172	WXT520ヒータ付オプション	CVS-WXT520+H	28,000	29,400	ヒータオプション
4055	アスマン通風乾湿計(気象庁検付 ゼンマイ式)	CYS-SY8	110,000	115,500	電池不要アスマン
4056	アスマン通風乾湿計(気象庁検付 電動式)	CYS-SY1	155,000	162,750	要電池
4057	アスマン通風乾湿計(ゼンマイ式 社検)	CYS-SY8無検	100,000	105,000	電池不要アスマン
4058	アスマン通風乾湿計(電動式 社検)	CYS-SY1無検	145,000	152,250	要電池
4000	健康関係				
4601	熱中症指標計(WBGT計)	CKE-WBGT-203A	32,000	33,600	輻射温度測定範囲 0-60
4602	熱中症指標計(WBGT計)	CKE-WBGT-203B	49,000	51,450	輻射温度測定範囲 0-80
4603	暑熱指標計(WBGT計)	CKE-WBGT-101	316,000	331,800	三脚計測方式
4604	WBGT-101データ収集ソフト	CKE-WBGT-101-S	100,000	105,000	WBGT-101データをPCに取込むソフト
4611	黒球(15cm単体、ゴム栓付)	C-BB-15cm	20,000	21,000	グローブ球(銅製)
4612	黒球(7.5cm単体、ゴム栓付)	C-BB-7.5cm	20,000	21,000	グローブ球(銅製)
4613	黒球取付治具	C-BB-at	20,000	21,000	黒球支持金具
4000	ウェザーロボ				
4901	ウェザーロボ	Weather ROBO	1,760,000	1,848,000	16ch,AC電源,設置関係含まず
4902	ウェザーロボ 無電源	Weather ROBO-SP	1,720,000	1,806,000	16ch,ソーラー電源,設置関係含まず
4903	ウェザーロボ ライト	Weather ROBO-LC	1,700,000	1,785,000	8ch,AC電源,設置関係含まず
4904	ウェザーロボ ライト無電源	Weather ROBO-LC-SP	1,660,000	1,743,000	8ch,ソーラー電源,設置関係含まず
4911	ウェザーロボ 気象庁検定付加	-JM	210,000	220,500	風,気温,湿度,日射,雨量検定付き
4912	ウェザーロボ 寒冷地向け付加	-CR	190,000	199,500	日射防霜FAN,雨量計ヒータ追加
4913	ウェザーロボ 雨量計ヒータ付加	-HT	110,000	115,500	雨量計ヒータ追加
5002	ウェザーロボ 日射計防霜ファン付加	-FAN	80,000	84,000	日射防霜FAN追加
4914	ウェザーロボ 用標準データ処理装置1式	-PC	160,000	168,000	PC(Win7pro 2G)+LCDモニター+UPS
4921	ウェザーロボ 標準工事	C-WR-CN1	400,000	420,000	ポール建柱/機器取付/配線調整(電源,LAN別)交通費別/目安(現場状況による)
4921	ウェザーロボ 概算基礎工事(目安)	C-WR-CN2	300,000	315,000	ポール基礎、アッカー/目安(現場状況による)
4922	3m気象ポール(ステンレス)	CTW-3PS	200,000	210,000	ステンレス自立ポール
4923	6m(5.5m)気象ポール(鉄垂鉛メッキ)	CTW-6PI	260,000	273,000	5.5mポール+ステイ
4000	ウェザーチェック				
4801	ウェザーチェック	C-WTCK-1	650,000	682,500	ヒータ含まず
4802	ウェザーチェック HS	C-WTCK-2	1,000,000	1,050,000	ヒータ含まず
2402	セレクト風向風速センサー	CYG-3002	120,000	126,000	3杯+矢羽根風向+アーム
4813	水圧式水位センサー(電流出力)50mケーブル	CSTS-ATM/N-I-50	185,000	194,250	50mケーブル
2863	水圧式水位センサー(電流出力)	CSTS-ATM/N-I	120,000	126,000	水位指定、ケーブル別
2871	ケーブル(PUR,標準)m当たり	CSTS--C	1,300	1,365	
5304	簡易雨量計(0.2mm転倒)	CEM-TBRG	25,000	26,250	
2231	小型温湿度センサー(3mケーブル付/0-1v)	CVS-HMP-60HT-03C	77,000	80,850	温度・湿度 0-1V出力3mケーブル付
2302	自然通風シエーター(中)	CYG-41003	35,000	36,750	温度湿度用,ABS樹脂,10枚
2913	だく度センサー(100/500FTU 10mケーブル)	COP-TC-100/500-10	215,000	225,750	100/500FTU指定 ケーブル10m
4814	だく度センサー(100/500FTU 50mケーブル)	COP-TC-100/500-50	244,000	256,200	100/500FTU指定 ケーブル50m
2918	だく度センサー(3000FTU 10mケーブル)	COP-TC-3000-10	450,000	472,500	ケーブル10m
4811	水位・濁度用電源無しアイソレータ	CWC-CV1	40,000	42,000	ケーブル10m
4812	パトライト	CWC-PL1	15,000	15,750	回転灯+ブラケット
4611	黒球(15cm単体、ゴム栓付)	C-BB-15cm	20,000	21,000	グローブ球(銅製)
	植物関係				
4201	サップフロアセンサー	CUP-SPF-M	43,000	45,150	サップフロアセンサー部(ケーブル70cm)

\*表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。

\*ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。

\*合計3万円以下は別途送料を申し受けます。

この価格表は2012年4月1日から有効です。

## クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
4221	サブフローヒータ電源10mケーブル付	CUP-PW-10	67,000	70,350	電源((センサ3個接続可能,ケーブル10m付)
4223	延長ケーブル(10m)	CUP-SPF-M-10	14,000	14,700	10mケーブル+両側コネクタ
4214	ダミーセンサーコネクタ	CUP-CND	4,000	4,200	ヒータ電源の未接続センサー部つける
4215	キット1(初期)	CUP-Kit1	12,000	12,600	ドリルの刃,挿入工具など
4216	キット2(放射除け)	CUP-Kit2	9,000	9,450	放射除け
4217	テロスタット(シール1kg)	CUP-Tero9	6,000	6,300	防水パテ
4251	成長錐(木材コアサンプラー)	CUP-IBR-12	42,000	44,100	12" 5.5mm 刃径28"(在庫無し)
4252	成長錐スタータ(補助具)	CUP-IBR-417	6,000	6,300	成長錐に最初体で力を加える補助具
4253	成長錐シャープナーキット	CUP-IBR-399	7,000	7,350	ドリルの刃を研ぐセット
4431	Ecomatikデンドロメータ(DC1)	CUP-ED-DC1	90,000	94,500	樹木向ワイヤー方式 ケーブル2m 変動<11mm
4436	Ecomatikデンドロメータ(DC2)	CUP-ED-DC2	96,000	100,800	樹木向ワイヤー方式 ケーブル2m 変動<60mm
4432	Ecomatikデンドロメータ(DD)	CUP-ED-DD	92,000	96,600	フレーム方式12cmまで ケーブル2m
4433	Ecomatikデンドロメータ(DR)	CUP-ED-DR	91,000	95,550	3mmネジ固定方式12cmまで ケーブル2m
4434	Ecomatikデンドロメータ(DV)	CUP-ED-DV	90,000	94,500	ワイヤー方式、ネジ付 ケーブル2m
4435	Ecomatikデンドロメータ(DF)	CUP-ED-DF	92,000	96,600	果物向フレーム方式12cmまで ケーブル2m
4401	デンドロメータ-目読式(<40cm)5個pack	CUM-D1-S	14,000	14,700	テープ式直径40cm以下パネ75mm
4402	デンドロメータ-目読式(>40cm)5個pack	CUM-D1-L	14,000	14,700	テープ式直径40cm以上パネ150mm
4411	デンドロメータ ダイアルポテンシヨ式	CUM-D4	89,000	93,450	長期測定向け ケーブル20cm
4412	デンドロメータ ひずみ式	CUM-D6	77,000	80,850	日変動向け ケーブル20cm
4421	テフロンネット(m)	CUM-12712	4,000	4,200	1mあたり 摩擦、凍結防止
4422	測定ワイヤー(m)	CUM-12714	700	735	1mあたり 熱膨張率小
4423	センサー延長ケーブル(10m単位)	CUM-D4/D6-ext	8,000	8,400	10m単位ケーブルのみ
4424	デンドロメータ電源(D4,D6用)	CUP-10700	27,000	28,350	D4,D6用定電圧電源 電圧計測用
4454	デンドロロガー	CUP-DendroLog	260,000	273,000	ポテンシヨ4ch測定 設定ソフト付属
4041	ルンディンゲイモイスタセサ(腐葉土水分センサー)	C-DMM600	337,000	353,850	有機層の含水率測定 表示のみ
7000	部材				
7021	定電圧電源(AC/DC12/24V 7W)	C-CPW1-7	8,000	8,400	12V(0.6A) 24V(0.3A) AC85-264V7W-
7114	サージ吸収トランス(200VA)	C-TRS-200	20,000	21,000	
7108	サージ吸収トランス(500VA)	C-TRS-500	30,000	31,500	
7121	避雷器(10線信号用)	C-PT10	25,000	26,250	2A/DC40Vまで
7112	避雷器(30線信号用)	C-PT30	60,000	63,000	2A/DC40Vまで
7123	ケーブル端子台(10線信号用)	C-PT10C	15,000	15,750	2A/DC40Vまで
7124	ケーブル端子台(30線信号用)	C-PT30C	30,000	31,500	2A/DC40Vまで
7141	避雷器(AC用5A)	C-PT3-5A	16,000	16,800	5A/110V/DINノイズフィルター付
7151	避雷器(電話用)	C-PT23-TL	12,000	12,600	2線電話用RJ11/45
7154	避雷器(ADSL用)	C-PT23-ADSL	22,000	23,100	ADSL用RJ11/45
7155	避雷器(LAN100BASE-T用)	C-PT24-LAN	18,000	18,900	100BASE用RJ45
7171	避雷器(電話用)	C-PT23-TL	12,000	12,600	2線電話用RJ11/45
7174	避雷器(ADSL用)	C-PT23-ADSL	22,000	23,100	ADSL用RJ11/45
7179	避雷器(LAN100BASE-T用)	C-PT24-LAN	18,000	18,900	100BASE用RJ45
8000	カード式ロガー				
5269	カード式水位ロガー-2(水位選択 ケーブル別)	CME-WMC2-H?	94,000	98,700	H?:水深3,10,20m,ケーブルカード・シカゲル交換電池別,
5270	カード式水位ロガー-2 10mケーブル別	CME-WMC2-H?-C10	123,000	129,150	H?:水深3,10,20m,ケーブル10mカード2枚・シカゲル交換電池付属, エヌダ-別
5271	カード式水位ロガー-2 20mケーブル別	CME-WMC2-H?-C20	138,000	144,900	H?:水深3,10,20m,ケーブル20mカード2枚・シカゲル交換電池付属, エヌダ-別
5272	CME-WMC1用水位計ケーブル(1mあたり)	CME-M86H-C	1,500	1,575	上記センサーケーブル1m
5286	CME-WMC2用コマンダー(設定器)	CME-WMC2-CMDR	29,000	30,450	初期設定・モニターに1台必要
5287	SDカード	CME-WMC2-SD-128	4,000	4,200	
5288	シカゲルセル	CME-WMC-dry	3,800	3,990	
5282	006Pリチウム電池	CME-006P	3,000	3,150	低温用
5261	カード式水位ロガー(3mH2O 10mケーブル)	CME-WMC1-H3-C10	180,000	189,000	CFカードロガー+センサー ケーブル10m
5262	カード式水位ロガー(10mH2O 10mケーブル)	CME-WMC1-H10-C10	180,000	189,000	CFカードロガー+センサー ケーブル10m
5263	カード式水位ロガー(10mH2O 20mケーブル)	CME-WMC1-H10-C20	195,000	204,750	CFカードロガー+センサー ケーブル20m
5264	カード式だく度ロガー(100/500FTU 10mケーブル)	CME-WMC1-TC100/500-10	350,000	367,500	ロガー+センサー ソーラーパネル ケーブル10m
5265	カード式だく度ロガー(3000FTU 10mケーブル)	CME-WMC1-TC3000-10	620,000	651,000	ロガー+センサー ソーラーパネル ケーブル10m
5279	カード式風ロガー(CYG5103 10mケーブル)	CME-WINDMC2	320,000	336,000	ロガー+センサー(CYG-5103) ソーラーパネル SDカード 1枚
5268	カード式雪ロガー(SR50A 10mケーブル)	CME-SNOWMC1	440,000	462,000	ロガー+センサー(C-SR50A) ソーラーパネル
5276	カード式雨量・温度ロガー(1転倒雨量指定 1mケーブル)	CME-RainTmp-Card2	25,000	26,250	ロガーのみ、温度2点付属

\*表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。

\*ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。

\*合計3万円以下は別途送料を申し受けます。

この価格表は2012年4月1日から有効です。

# クリマテック標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
5277	カード式雨量・温度計セット(0.5mm雨量計)	CME-RainTmp-Card2+Rain	115,000	120,750	計+0.5mm雨量計セット、温度2点付属
5278	カード式雨量・温度計セット(0.2mm雨量計)	CME-RainTmp-Card2+Rain0.2	50,000	52,500	計+0.2mm簡易雨量計セット、温度2点付属
5289	CME-RainTmp-Card2用コマンダー(設定器)	CME-RainTmp-Card2-CMDR	29,000	30,450	初期設定・モニター用

\* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。  
\* 合計3万円以下は別途送料を申し受けます。

ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。  
この価格表は2012年4月1日から有効です。